

## Tarifs - Bon de commande

Réduction de 100€ sur second capteur modèle standard SV20 ou SV30 Réduction de 50€ pour enlèvement à notre dépôt

## Gamme Standard en stock - envoi sous 48h

| Modèle<br>C = M/A (Marche/Arrêt)   | Dimensions Cadre                               |                             | HT/€ <b>TTC/€</b> |              | Frais de<br>livraison |              | Qté Tota |         |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------|---------|
| R = M/A + réglage débit + thermostat                                     | en cm  |                             |                   |              | HT TTC/€              |              |          | TTC/€   |
| SV 3 C   | 70 x 51,5 x 5,5                                | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 31,00             | 380          | 45,83                 | + 55         |          |         |
| SV 7 C   | 102 x 70 x 5,5                                 | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 616,67            | 740          | 54,17                 | + 65         |          |         |
| SV 7 R   | 102 x 70 x 5,5                                 | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 731,67            | 878          | 54,17                 | + 65         |          |         |
| SV 14 C  | 201 x 70 x 5,5                                 | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 1035,00           | 1 242        | 62,50                 | + 75         |          |         |
| SV 14 R  | 201 x 70 x 5,5                                 | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 1149,17           | 1379         | 62,50                 | + 75         |          |         |
| SV 20 C  | 201 x 102 x 5,5                                | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 1266,67           | 1 520        | 62,50                 | + 75         |          |         |
| SV 20 R  | 201 x 102 x 5,5                                | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 1381,67           | 1 658        | 62,50                 | + 75         |          |         |
| SV 30 C  | 300 x 102 x 7,5                                | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 1790,83           | 2149         | 70,83                 | + 85         |          |         |
| SV 30 R  | 300 x 102 x 7,5                                | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 1905,83           | 2 287        | 70,83                 | + 85         |          |         |
|  |  |                             |                   |              |                       |              |          |         |
| AMME G FONCTIONNE AV   | EC 230v (convert                               | en 12v) programmat          | ion perso         | nnalisée     | Î                     |              |          |         |
| SV 7 G   | 70 x 51,5 x 5,5                                | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 979,17            | 1 175        | 54,17                 | + 65         |          |         |
| SV 14 G  | 201 x 70 x 5,5                                 | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 1232,50           | 1 479        | 62,50                 | + 75         |          |         |
| SV 20 G  | 201 x 102 x 5,5                                | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 1466,67           | 1760         | 62,50                 | + 75         |          |         |
| SV 30 G  | 300 x 102 x 7,5                                | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 2023,33           | 2428         | 70,83                 | + 85         |          |         |
| AISSONS DE PRÉCHAUFF   | ACE DOUBVA                                     | IC DOUBLE FLUX sans         | م ماليام م        | oloiro ni ve | ntilataur             | sortie Ø     | 105      |         |
| SV 14 PH   | 201 x 70 x 5,5                                 | ☐ Alu ☐ Blanc ☐ Noir        | 640,00            | 768          | 62,50                 | + 75         | 120mm    |         |
| SV 20 PH   | 201 x 102 x 5,5                                | □ Alu □ Blanc □ Noir        | 755,00            | 906          | 62,50                 | + 75         |          |         |
| SV 30 PH   | 300 x 102 x 7,5                                | □ Alu □ Blanc □ Noir        | 1220,00           | 1 464        | 70,83                 | + 85         |          |         |
| 07 00 1 11   | 000 X 102 X 7,5                                | LAIG LIBIAIC LINOII         | 1220,00           | 1 404        | 70,00                 | + 00         |          |         |
| TO DE TOITURE AT D'ANG   | ⊇IEM∐DAI fr                                    | ais de livraison réduits d  | a 50 % si         | envoi ave    | c un can              | tour         |          |         |
| ITS DE TOITURE et D'ANGLE MURAL frais de livraison réduits d  SV7 - SV14 |  |                             | 195,00            | 234          | 25                    | + 30         |          |         |
| Kit toiture  | S  | SV20 - SV30                 | 210,00            | 252          | 25                    | + 30         |          |         |
| Kit d'angle mural  | SV7 - SV14                                     |                             | 165,83            | 199          | 25                    | + 30         |          |         |
|  |  | SV20 - SV30                 | 180,00            | 216          | 25                    | + 30         |          |         |
| CCESSOIRES frais o   | le livraison rédu                              | iits de 50 % si envoi ave   | c un cap          | teur         |                       |              |          |         |
| KIT d'extraction d'air humide  | nide ventilateur 12v + accessoires             |                             |                   | 180          | 20,83                 | + 25         |          |         |
| clapet anti-retour   | adaptable tous capteurs                        |                             | 13,33             | 16           | 8,33                  | + 10         |          |         |
| gaine souple isolée (m/l)  | souple avec film anti-relargage (diam. 125mm)  |                             | 10,00             | 12           | 25                    | + 30         |          |         |
| gaine isolée SR (m/l)  | semi-rigide (diam. 125mm)                      |                             | 25,00             | 30           | 25                    | + 30         |          |         |
| 4 crochets pour toiture  | (en inox + visserie) pour secteurs très ventés |                             | 36,67             | 44           | 16,67                 | + 20         |          |         |
|  |  |                             |                   |              |                       |              | ΤΩΤΔ     | L TTC   |
| envoyer avec votre règlem  |  |                             |                   |              |                       |              |          |         |
| 33 87 77 95 ou 06 73 50 3  | 34 45  | solarventif                 | rance@ca          | aptairsolaiı | re.com                |              |          |         |
| ement : IBAN FR76 1027 80  | 025 7300 0202 8                                | 530 133 <b>BIC</b> CMCIFR2A | Crédit N          | lutuel c     | hèque :               | à l'ordre de | CAPT'AI  | R SOLAI |
|  |  |                             |                   |              |                       |              |          |         |

Date de livraison souhaitée : . . . . . . . . . . . . . . . date et signature